

Прайс-лист(с 01.01.2026)

Тиристорные выпрямители напряжения серии ZTVN-3-R

Модель	Цена, руб с НДС
ZTRS-RV-TY-230-200-100-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 100 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	205900
ZTRS-RV-TY-230-200-160-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 160 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	229200
ZTRS-RV-TY-230-220-200-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 200 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	244500
ZTRS-RV-TY-230-200-250-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 250 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	256900
ZTRS-RV-TY-230-200-315-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 315 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	317500
ZTRS-RV-TY-230-200-400-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 400 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	350300
ZTRS-RV-TY-230-200-500-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 500 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	404300
ZTRS-RV-TY-230-200-630-25 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 630 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 25 А, в компактном корпусе)	467100
ZTRS-RV-TY-230-200-800-45 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 800 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 45 А, в компактном корпусе)	485600
ZTRS-RV-TY-230-200-1000-45 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 1000 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 45 А, в компактном корпусе)	786300
ZTRS-RV-TY-230-200-1250-45 (реверс тиристорный по цепи якоря, выходное напряжения питания обмотки якоря до 230 В, напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 1250 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 45 А, в компактном корпусе)	912900

напряжение обмотки возбуждения 0.. 200 В, номинальный ток якоря 1600 А, номинальный ток обмотки возбуждения до 45 А, в компактном корпусе)	
---	--